

Feladat leírás - Műszaki leírás 2025 évi időszakra

„A BFVK Zrt., mint üzemeltető kezelésében lévő felvonó berendezések biztonságtechnikai vizsgálata és karbantartás ellenőrzése 2025. évben”

A Vállalkozó feladata a BFVK Zrt., mint üzemeltető kezelésében lévő felvonó berendezések biztonságtechnikai vizsgálata és karbantartás ellenőrzése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően (hatályos rendelet alapján, jelenleg: 146/2014 (V.5.) Kormányrendelet).

A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként a 20 évnél nem régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot kell a Vállalkozónak elvégeznie.

A felülvizsgálatokról jegyzőkönyvet kell kiadni, valamint a feltárt hibák és hiányosságok liftkönyvbe történő bejegyzése mellett az Ajánlatkérő képviselőjét tájékoztatni szükséges a bejegyzettekről.

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell minimum 10 millió forint/káresemény (alkalom) és minimum 20 millió Ft/év kárösszeget legalább elérő, vagy azt meghaladó, érvényes, valamint javítás-karbantartási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással (amely kiterjed a nem szerződésszerű teljesítés következtében az üzembentartónál keletkező és a vállalkozót terhelő kár megtérítésére), és az ilyen biztosítási szerződést a kötendő szerződés hatálya alatt fenn kell tartania.

A megfelelő tartalmú és kártérítési összegű, érvényes felelősségbiztosítás meglétének igazolása a szerződéskötés feltétele. A szerződésben rögzítésre kerül a Felelősségbiztosítás kötvényszáma.

Amennyiben a szerződéskötés időpontjáig az Ajánlattevő nem tudja kielégítően igazolni a pályázati kiírásban meghatározottaknak megfelelő felelősségbiztosítást, úgy Ajánlatkérő jogosult a keretszerződést a második helyezett (vagy az értékelés alapján a sorban következő) Ajánlattevővel azt megkötni.

Az árazatlan költségvetésben szereplő áraknak tartalmazniuk kell a regisztrációs-, nyilvántartásba vételi- és egyéb díjakat, illetékeket is.

Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy Pályázó előzetes írásos értesítése mellett a pályázatban szereplő ingatlanok bármelyikére vonatkozó karbantartás ellenőrzését és biztonságtechnikai vizsgálatára vonatkozó feladatot törölje. Pályázó tudomásul veszi, hogy ezzel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a későbbiekben Megrendelővel szemben.

Teljesítési határidő:

Vállalkozónak a jelen pontban meghatározott összes munkát (összes munkarészt) legkésőbb **2025. november 30. napjáig be kell fejezni**. Megrendelő előteljesítést elfogad.

Címlista

CÍM	FELVONÓ TÍPUSA	AZONOSÍTÓ SZÁM
IV. Baross u. 39	FV/1000kg/3	04-0022/1975
IV. Pécsi S. sétány 1-3.	1db VIMEC V65 300kgszemélyemelőgép	04-1369/2018
IX.Napfény u.26.	1db VIMEC V64 személyemelőgép	09-1864/2016
V. Curia u.3	FV/480kg/7	05-0358/1986
VIII.Kőbányai út 22 B.ép	FV/700kg/6	08-0676/1972
VIII.Kőbányai út 22 C.ép	FV/300kg/6	08-0677/1972
VIII.Kőbányai út 22 D.ép	FV/500kg/6	08-0678/1981
XI.Gazdagréti tér 4.	FV/500kg/6	11-1551/1986
XI.Gazdagréti tér 4.	FV/320kg/6	11-1552/1986
XI.Kenderes u.4	FV/300kg/5	11-1479/1985
XI.Keveháza 19-21	FV/450kg/6	11-0745/1974
XI.Keveháza 19-21	FV/450kg/6	11-0755/1974
XI.Keveháza 19-21	FV/450kg/6	11-0757/1974
XI.Rimaszombati u.2-8.	1db 1000kg	11-1927/2003
XI.Rimaszombati u.2-8.	1db 800kg	11-1942/2004
XII. Bűrök u. 31	KT/100kg/2	12-0604/1994
XIII.Kassák L. 78	FV/320kg/11	13-0688/1975
XIII.Kassák L. 78	FV/500kg/11	13-0652/1974
XIII. Szabolcs u.27.	FV 630kg/6	13-2013/2003
XIV. Gvadányi u.33-39.	FV/1000kg/3	14-0655/1980
XIV.Bethesda u. 4	FV/320kg/4	14-0759/1985
XIV.Bethesda u. 4	FV/500kg/4	14-0760/1986
XIV.Fogarasi u 165-169	1db 230kg személyemelőgép	214-6040/2009
XIV.Ond vezér sétány 7.	1db 190kg személyemelőgép	214-6010/2004
XIV.Sárrét park 6	FV/300kg/10	14-0387/1981
XIX.Batthyány u. 33-39	1db 250kg személyemelőgép	19-0908/2014
XXI. Duna u. 2-4.	1db 250kg V65 személyemelőgép	21-0922/2018